



Digitale Wasserwaage

Geradheit, Ebenheit, Waagrechte und Parallelität

E290



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUR LASERAUSRICHTUNG

Digitale Wasserwaagen sind extrem nützliche Tools beim Aufstellen und Ausrichten fast aller Arten von Maschinen, zum Beispiel Tische zum Ausrichten von Maschinen, Walzen, Fundamente usw. Außerdem können sie für die Überprüfung der Geradheit, Ebenheit und Parallelität verwendet werden. Easy-Laser® E290 bietet jetzt auch die Möglichkeit, die Arbeit durch drahtlosen Anschluss an die Easy-Laser®-Ausrichtungssysteme zu dokumentieren.

Das E290 ist die perfekte Ergänzung zu laserbasierten Ausrichtungssystemen und eine Investition, die sich dank der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten schnell amortisiert.

Der präzisionsgeschliffene Sockel aus gehärtetem Stahl garantiert Genauigkeit. Einfache Anwendung dank leicht ablesbarem OLED-Display und wiederaufladbarem Akku. Zwei Befestigungsbohrungen ermöglichen eigene Anpassungen und Befestigungen.


ANSCHLUSS AN EINE SEPARATE ANZEIGEEINHEIT

Wenn Sie eine separate Anzeigeeinheit (Zubehör) verwenden, geht alles noch einfacher, weil Sie die Ausrichtung genau an der Stelle an der Maschine ablesen und verfolgen können, an der Sie die Einstellung vornehmen. Die Messwerte können dokumentiert und auf PC übertragen werden, zur weiteren Erstellung eines Messberichts.





Digitale und grafische Auslesung auf Easy-Laser®-Displayeinheit und iPhone/iPad/iPod touch.





Facy-Lacer® F290 Dinitale V		

- 1 Digitale Wasserwaage
- 1 Handbuch auf USB stick
- 1 Ladegerät (100-240 V AC) mit Kabel
- 1 Transportkoffer, BxHxT: 270x225x80 mm

Digitale Wasserwaage		
Auflösung	0,01 mm/m (0,001°)	
Bereich	± 2 mm/m	
Messfehler	Besser als ± 0,02 mm/m	
Einheiten	mm/m, degrees, mils/thou, arcsec	
Anzeigetyp	OLED	
Datenübertragung	BT Draahtlosechnologie	
Schutzart	IP-Klasse 67	
Betriebstemperatur	-10–50 °C	
Interner Akku	Li Po	
Material	Vergüteter Stahl, ABS-Kunststoff	
Маßе	BxHxT: 149x40x35 mm	
Gewicht	530 g	

*Das E290 kann als eigenständiges Messwerkezug genutzt werden, kann aber auch kabellos mit dem Werteprogramm der Easy-Laser® Systeme verbunden werden und mit kompatiblen mobilen Endgeräten anderer Hersteller.











Halterungen für Messungen auf zylindrischen Oberflächen mit Durchmessern größer als 55mm. Optionales Zubehör, Artikel Nr. 12-0901.

Easy-Laser® wird hergestellt von Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Schweden
Tel.: +46 31 708 63 00, Fax: +46 31 708 63 50, E-Mail: info@easylaser.com, www.easylaser.com
© 2017 Easy-Laser AB. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Easy-Laser® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Easy-Laser AB. Apple, das Apple-Logo, iPhone und iPod touch sind
Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. App Store ist ein Dienstleistungszeichen
von Apple Inc. Andere Warenzeichen gehören zu ihren jeweiligen Eigentümern. Dieses Produkt erfüllt: EN60825-1, 21
CFR 1040.10 und 1040.11. Enthält FCC ID: PVH0946, IC: 5325A-0946. Dokumentations-ID: 05-0862 Rev3





ISO 9001 ZERTIFIZIERT

3 JAHR GARANTIE

